

Szállítólevél száma: .....  
Azonosító szám: MNY-2008/1

## MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Jelen nyilatkozat a 3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet alapján készült.)

**Termék megnevezése:** GERARD pillékönnyű tetőcsalád

### A termék rendeltetése, felhasználási területe:

Acéllemez alapú, kőszórt felületű tetőcserép és kiegészítői, mely 15°-90°-ig bármilyen hajlásszögű tetőhöz, hagyományos és műemlék jellegű felhasználásra egyaránt, illetve lapos tetők magastetővé átalakításához, tetőfelújításokhoz ajánlott.

Termék gyártója:	Magyarországi importőr:
AHI Roofing Ltd. 90-104 Felton Mathew Avenue, Glen Innes. P.O. Box 18-071, Auckland, New Zealand	Holimex Mérnöki és Kereskedelmi Kft. 1125 Budapest, Zirzen J. u. 38. Telefon:06-1-391-4400

### Vizsgálószervezet, amelynek típusvizsgálata alapján a megfelelőségi nyilatkozat kiadásra került:

Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht., 1113 Budapest, Diószegi út 37.  
Akkreditálási szám: NAT-1-1110/2003

### A fentebb hivatkozott szállítólevélen azonosítható módon megjelölt termékek vizsgálatokkal igazoltan megfelelnek az alábbi szabványban foglaltaknak:

- ✓ MSZ EN 10327:2004 - Acéllemez alapanyag mechanikai tulajdonságok vizsgálata
- ✓ MSZ-EN 14800-11:1987 - Tetőtűzterjedési fokozat vizsgálata, "tűzterjedés nélküli"
- ✓ MSZ-EN 14800-3:1982 - Éghetőség vizsgálata, "nehezen éghető"

**ÉME engedély száma:** A-932/1994

**Érvényes:** 2011. augusztus 15-ig

A termék megfelelőségét a magyarországi importőr megbízására az ÉMI Kht 5 éves rendszerességgel vizsgálja.

### Tárolás, szállítás:

A tetőfedő elemeket raklapokon kell tárolni, és műanyag fóliába kell csomagolni. Az építkezés helyszínén a tetőfedő elemeket vízszintes, sík felületen, fedett, jól szellőztetett helyen kell tárolni.

Az elemeket úgy kell kezelni, hogy a tárolás és szállítás során azokon sérülés ne keletkezzen. Az esetleges felületi sérüléseket szenvedő elemeket a helyszínen javítani kell az erre a célra szolgáló javító készlettel oly módon, hogy a sérült felületet először be kell kenni a tubusban lévő akril gyantával, majd arra kézzel rá kell szórni a mellékelt közüzalékot.

### Karbantartási utasítás:


1. Ne járkaljon a Cserepeken, kivéve, ha mindenképpen szükséges.
2. Ha valamilyen oknál fogva mégis rá kell lépnie a Cserepekre, a Cserepek behorpadásának vagy egyéb sérülésének elkerülése érdekében viseljen puha talpú cipőt.
3. Cserép profilok legalsó pontjaira helyezze lábait a Cserepek orránál.
4. A környező fákról lehulló leveleket és egyéb szennyeződésekét vízszugárral tudja eltávolítani.
5. Konzultáljon a magyarországi importőrrel, ha bármilyen tisztítószert óhajt használni a Cserepek letisztításához.
6. Szükséges a tetőfelületek időnkénti átvizsgálása, a szükséges javítások elvégzése szak kivitelezővel, továbbá a vízlevezető csatornák folyamatos tisztán tartása.
7. Amennyiben bármilyen sérülést, észlel, kérjük forduljon a magyarországi importőrhöz.

### Érvényesség:

Jelen megfelelőségi nyilatkozat a fenti szállítólevélen azonosítható módon megjelölt, 2008. évben gyártott, R0001-R9999/Idő/Dátum sorozatszámokkal ellátott, tetőcserépekre és kiegészítőire vonatkozik, s a termékek típusvizsgálat alapján igazolt műszaki jellemzőinek, illetve gyártási körülményeinek változatlansága esetén, a kiállításától számított 5 évig érvényes.

**A megfelelőségi nyilatkozat aláírására felhatalmazott képviselő:** Koszpek Tibor, üzletág igazgató

**Dátum:** Budapest, 2008. január 11.

  
Koszpek Tibor, üzletág igazgató